



CHOIX des POLLINISATEURS POIRES

Tableau croisé qui indique les pollinisateurs possibles des variétés choisies



Variétés plantées ↓	POLLINISATEURS →																																				
	Précoce de Trévoux	Nec Plus Meuris	Beurré Alexandre Lucas	Comtesse de Paris	Louise Bonne d'Avranches	Précoce Henin	Madame Grégoire	Ananas de Courtrai	Double Philippe	Beurré Lebrun	Duchesse d'Angoulême	Beurré de Naghin	Poire à Clément	Bronzée d'Enghien	Bon Chrétien Williams	Calebasse à la Reine	Triomphe de Vienne	Seigneur Esperen	Beurré Superfin	Conférence	Beurré Chaboceau	Beurré Hardy	Durondeau	William's Duchess	Légipont	Saint-Rémy	Beurré d'Hardenpont	Saint-Mathieu	Jeanne d'Arc	Joséphine de Malines	Poire de Livre	Clapp's Favourite	Doyenne du Comice	Jules d'Airoles	Poire à Côtes d'Or		
Précoce de Trévoux (F, 1862)	2	±																																			
Nec Plus Meuris, Beurré d'Anjou RGF-Gblx (B, 1822)	2		X																																		
Beurré Alexandre Lucas (F, 1870)	2																																				
Comtesse de Paris (F, 1884)	2			X																																	
Louise Bonne d'Avranches (F, 1778)	2-3	X			±																																
Précoce Henin RGF-Gblx (B, ~1970)	3					X																															
Madame Grégoire RGF-Gblx (B, 1860)	3						X																														
Ananas de Courtrai (B, 1784)	3							X																													
Double Philippe; Doyenné Boussoch (B, 1800)	3																																				
Beurré Lebrun (F, 1856)	3								±																												
Duchesse d'Angoulême (F, 1840)	3									X																											
Beurré de Naghin (B, 1840)	3-4										X																										
Poire à Clément CRRG	4																																				
Bronzée d'Enghien RGF-Gblx (B, 1830)	4												X																								
Bon Chrétien Williams (UK, 1770)	4													±																							
Calebasse à la Reine (B, 1770)	4														X																						
Triomphe de Vienne (F, 1874)	4															±																					
Seigneur Esperen (B, 1827)	4																X																				
Beurré Superfin (F, 1844)	4																	±																			
Conférence (UK, 1884)	4																		X																		
Beurré Chaboceau; Jefkespeer (B, ~1790)	4																			X																	
Beurré Hardy (F, 1820)	4																				X																
Durondeau (B, 1811)	4																					X															
William's Duchess (UK, 1841)	4																						±														
Légipont, Fondante de Charneux (B, ~1800)	4																								X												
Saint-Rémy (B, ~1850)	4																																				
Beurré d'Hardenpont (B, 1759)	4-5																									X											
Saint-Mathieu RGF-CRRG	5																										X										
Jeanne d'Arc (F, 1893)	5																											X									
Joséphine de Malines (B, 1830)	5																												X								
Poire de Livre CRRG (F, 1587)	6																																				
Clapp's Favourite (US, 1860)	6																																	X			
Doyenne du Comice (F, 1849)	6																																	X			
Jules d'Airoles (F ou B, 1836)	6																																	X			
Poire à Côtes d'Or, Belle de Monchaux CRRG	7																																		X		

Groupes simplifiés de floraison : 2=Précoce; 3 = Précoce / Moy; 4 =Moyen; 5 = Moy/Tardif; 6 =Tardif; 7 = Très tardif
 ± = Partiellement auto-fertile et/ou parthénocarpique
 X = Auto-stérile



CHOIX des POLLINISATEURS PRUNES

Tableau croisé qui indique les pollinisateurs possibles des variétés choisies



Variétés plantées ↓ POLLINISATEURS →	POLLINISATEURS																	
	1-2	1-2	2	2	2	2-3	3	3	3	3	3	3	3-4	4	4	4	5	
	Prune de Prince	Belle de Thuin	Rivers Early Prolific	Monarch	Reine Claude de Bavay	Queen Victoria	Reine-Claude d'Oullins	Monsieur Hâtif	Bleue de Belgique	Reine-Claude d'Althan	Reine-Claude Verte	Wignon	Sainte-Catherine	Mirabelle de Metz	Belle de Louvain	Mirabelle de Nancy	Altesse Double	Altesse Simple
Prune de Prince RGF-Gblx	AF																	
Belle de Thuin RGF-Gblx	X																	
Rivers Early Prolific		AF																
Monarch			AF															
Reine Claude de Bavay				AF														
Queen Victoria					AF													
Reine-Claude d'Oullins						AF												
Monsieur Hâtif								X										
Bleue de Belgique									(AF)									
Reine-Claude d'Althan, 'Conducta'										X								
Reine-Claude Verte, R.-C. Crottée, 'R.-C. Dorée'											X							
Wignon RGF-Gblx												AF						
Sainte-Catherine RGF-Gblx													AF					
Mirabelle de Metz														AF				
Belle de Louvain															AF			
Mirabelle de Nancy																(AF)		
Altesse Double																	AF	
Altesse Simple																		AF

Groupes simplifiés de floraison: 1 = très précoce; 2 = précoce; 3 = moyen; 4 = tardif; 5 = très tardif
AF = Auto-fertile
X = Auto-stérile



Centre Wallon de Recherches Agronomiques
Département Science du Vivant
Amélioration des Espèces et Biodiversité
www.biodimestica.eu



Centre régional de ressources génétiques du Nord-Pas de Calais
www.enrx.fr



INTERREG IV
France - Wallonie - Vlaanderen
efface les frontières



CHOIX des POLLINISATEURS CERISES

Tableau croisé qui indique les pollinisateurs possibles des variétés choisies

Variétés plantées ↓	POLLINISATEURS →														
	Groupe de floraison ⁽¹⁾	Helshoven ^{RGF-Gblx}	Ulster ^{RGF-Gblx}	Stella' ^{Trad-RGF}	Kordia' ^{Trad-RGF}	Big Burlat' ^{Trad-RGF}	Early Rivers ^{Trad-RGF}	Big GhijsSENS ^{RGF-Gblx}	Castor' ^{Trad-RGF}	'Annabella' ^{Trad-RGF}	Schneider's ^{Trad-RGF}	Hedelfinger ^{Trad-RGF}	Sam' ^{Trad-RGF}	Star' ^{Trad-RGF}	Regina' ^{Trad-RGF}
Helshoven ^{RGF-Gblx S1S3}	-2	X													
Ulster ^{Trad-RGF S3S4}	-1		X		X										
Stella' ^{Trad-RGF S3S4*}	-1			AF											
Kordia' ^{Trad-RGF S3S4}	0		X		X										
Bigarreau Burlat' ^{Trad-RGF S3S9}	0					X									
Early Rivers ^{Trad-RGF S1S2}	1						X	X							
Bigarreau GhijsSENS ^{RGF-Gblx S1S2}	3						X	X							
Castor' ^{Trad-RGF S1S12}	3								X						
'Annabella' ^{Trad-RGF S1S5}	3									X					
Schneider's Späte Knorpelkirsche' ^{Trad-RGF S3S12}	3										X				
Hedelfinger Riesenkirche ^{Trad-RGF S3S5}	4											X			
Sam' ^{Trad-RGF S2S4}	6												X		
Star' ^{Trad-RGF S3S4}	6													X	
Regina' ^{Trad-RGF S1S3}	9														X
(1) Groupes simplifiés de floraison : La floraison est donnée en nombres de jours avant ou après la floraison de la variété 'Burlat'.															
S2S4: Combinaison d'allèles d'incompatibilité															
X = Auto-stérile															
AF = Autofertile															